


为雾化解决方案而生：  
功能决定形式




连续包衣机喷嘴密封件的持续改善





相比较多个O形密封圈，密封垫片不容易丢失或者混淆，而且密封垫片拆装简单，也更可靠。

930和970系列的连续包衣机喷嘴已经采用密封垫片取代O型密封圈，尽量为客户节约维护时间并持续提升喷枪的可靠性是我们一贯的追求。一个密封垫片替代了原来的5个O型密封圈，使得喷嘴密封件和喷杆的接触面积更大，密封效果更佳。新方案避免了密封件安装错误，且操作更加简便。





采用O型密封圈的连续包衣机喷嘴



采用密封垫片的连续包衣机喷嘴

## 密封垫片的优势

### 可靠性

双重密封提升了密封可靠性。

### 密封性

即使在较高压力下，也能保持极佳的密封性。

### 简便化

不会装错，易于维护和清洁。

### 实用性

使用寿命不比O型圈差。

Your application. Our nozzle.

我们的承诺：为客户提供完美解决方案

只要一个邮件或者一个电话，您将能从Schlick获得一个完美的解决方案，从工程设计、工艺技术、一直到生产制造和雾化测试。

**Phone** +49 9565 9481-0

**Mail** [info@myschlick.com](mailto:info@myschlick.com)

如有技术变更，恕不通知。09.2022



Düsen-Schlick GmbH  
Hutstraße 4  
96253 Untersiemau/Coburg  
Germany  
Tel.: +49 9565 9481-0

[www.myschlick.com](http://www.myschlick.com)  
[info@myschlick.com](mailto:info@myschlick.com)